

metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican_fars@yahoo.com



metalicanfars.com

المنت فيلتر ركسروت 2.0063H10XL-B00-0-M
متریال نامبر R928006710



توضیحات:

1. نوع این المنت از تیپ شماره 2. شرکت رکسروت می باشد.
2. سایز کفشک های این فیلتر رکسروت 0063 می باشد که طبق استاندارد شرکت رکسروت این کد نشان دهنده قطر خارجی و قطر داخلی و تیپ کفشک بالایی و پایینی این فیلتر است.
3. دقت فیلتراسیون مش این فیلتر هیدرولیک با H10XL نشان داده شده که مشخص میکند نوع مش فیلتر این مدل از نوع ABSOLUTE (ISO 16889) GLASS FIBER MATERIAL, ONE-WAY (NOT CLEANABLE) می باشد.
4. قسمت چهارم کدینگ این فیلتر رکسروت نشان دهنده حرف B حداکثر اختلاف فشار مجاز عنصر فیلتر: 330 بار [PSI 4786] را نشان می دهد.
5. قسمت هفتم کدنگ این فیلتر المنت نوع شیر بای پس دار بودن یا نبودن شیر بای پس المنت را نشان می دهد که عدد 0 نشان دهنده بای پس دار نبودن آن المنت فیلتر REXROTH را نشان می دهد.





مشخصات:

نمونه مثال سفارش گذاری فیلتر های رکسروت:

H10XL-B00-0-M 2.0063

MATERIAL NO.: R928006710








متریال:

1. قسمت پنجم کدنگ این فیلتر المنت نوع چسب المنت را نشان می دهد که عدد 0 نشان دهنده نوع استاندارد آن چسب می باشد.
2. قسمت ششم کدنگ این فیلتر المنت نوع متریال المنت را نشان می دهد که عدد 0 نشان دهنده نوع استاندارد آن متریال می باشد.
3. و در آخرین حرف هشتم کدینگ این المنت فیلتر REXROTH حرف M نشان دهنده جنس لوازم آب بندی (اورینگ) این فیلتر روغن رکسروت از جنس NBR را نشان می دهد.







Mobile: 09362082933

المنت فیلتر ر کسروت R928006710 متريال نامبر 2.0063H10XL-B00-0-M

contact us



Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



Mail

Metalican_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



Website

W W W . M E T A L I C A N F A R S . C O M



Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی
جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶
کد پستی: ۷ ۱۷ ۸ ۷۱۵ ۳ ۷ ۶

